

DEPARTEMENTAL POLICYAND PROCEDURE					
DPP	POLICYNUMBER:	BGH-PT-024 APPLIESTO: PHYSIO		ALL PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT STAFF	
Version 2	TITLE: USING CRUTCHES AFTER HIP SURGERY استخدام العكازات بعد عملية جراحة الورك				
DATE OF ISSUE: DUE FOR REVIEW		DUE FOR REVIEW:	EFFECTIVE DATE:	NUMBER OF PAGES:	
	01 JAN 2020	01 JAN 2023	15 JAN 2020	امن ٤	

1- PURPOSE:	الغرض من السياسة
To provide the directions and guidance for the	لتوفير التوجيهات والارشادات لأخصائي
physiotherapist to use crutches after a hip	العلاج الطبيعي لاستخدام العكازات
surgery	بعد جراحة الورك

2. DEFINITIONS	التعاريف	
Crutches: A support typically fitting under the armpit	العكازات شكل من الدعم المناسب تكون عادة	
for use by the disabled in walking	تحت الإبط لاستخدامها من قبل المعاقين في	
	المشي	

3. RESPONSIBILITIES	المسؤولية
All Physiotherapy Staff	جميع موظفي العلاج الطبيعي

### 4. Policy

4.1 It is the policy of physiotherapy department of Beish General Hospital to give a patient with appropriate management to reach the maximum benefit using crutches after a hip surgery.

تنص سياسة قسم العلاج الطبيعي في مستشفى بيش العام على إعطاء المريض العلاج المناسب للوصول إلى أقصى فائدة باستخدام العكازات بعد جراحة الورك

### 4.2 PROPER POSITINING المقاس المناسب

4.2.1 The top of the crutches should reach between 1 and 1.1/2 inches below the armpits while the patient is standing up straight.

يجب أن يصل الجزء العلوي من العكازات ما بين 1 و ٢/١٫١ بوصة تحت الإبطين بينما يقف المريض في وضع مستقيم

4.2.2 The handgrip of the crutches should be even with the top of the patient's hip line. يجب أن تكون قبضة يد العكازات مع الجزء العلوى من خط الورك للمريض



DEPARTEMENTAL POLICYAND PROCEDURE					
DPP	POLICYNUMBER:	IMBER: BGH-PT-024 APPLIESTO: PHYSIOT		ALL PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT STAFF	
Version 2	TITLE: USING CRUTCHES AFTER HIP SURGERY استخدام العكازات بعد عملية جراحة الورك				
DATE OF ISSUE: D		DUE FOR REVIEW:	EFFECTIVE DATE:	NUMBER OF PAGES:	
	01 JAN 2020	01 JAN 2023	15 JAN 2020	٤نه٢	

4.2.3 Patient's elbow should bend a bit when using the handgrips. يجب أن ينحنى كوع المريض قليلاً عند استخدام قبضة اليد.

5. Procedure	الإجراءات
5.1 WALKING	٥,١ – المشي

Instruct patient to lean forward slightly and put the crutches about one foot ahead of him. Begin steps as if patient is going to use the injured foot or leg, but shift the weight to the crutches instead of the injured part.

5.1.2 The patient's body swings forward between the crutches. Finish the step normally with non-injured leg. When the non-injured leg is on the ground, move the crutches ahead in preparation for the next step. Instruct patient to focus on where he/ she is going to.

### 5.2 SITTING

5.2.1 Back up to a sturdy chair. Instruct patient to put injured part in front of him and both crutches in one hand, move backward and use the back of the knee to feel seat of the chair. Then, instruct patient to slowly lower himself into the chair. Lean crutches upside down in a handy location.

اطلب من المريض أن يميل إلى الأمام قليلاً بوضع العكازات على قدم واحدة أمامه. ابدأ بخطوات كما لو كان المريض سيستخدم القدم أو الساق المصابة ، لكن حرك الوزن إلى العكازات بدلاً من الجزء المصاب

٬۱٫۲ – يتأرجح جسم المريض إلى الأمام بين العكازين و الانتهاء من الخطوة عادة مع الساق غير المصابة. عندما تكون الساق غير المصابة على الأرض ، حرك العكازات للأمام استعدادًا للخطوة التالية. اطلب من المريض التركيز على المكان الذي يراد التحرك اليه

### ۸,۲ – <mark>الجلوس</mark>

الجلوس على الكرسي المتحرك. اطلب من 4.2.1 المريض وضع الجزء المصاب أمامه وكلا العكازين في يد واحدة ، والتحرك للخلف و استخدام الجزء الخلفي من الركبة لتشعر بمقعد الكرسي. ثم ، اطلب من المريض أن ينزل ببطء على الكرسي. .ضع العكازين بشكل عكسي في متناول اليد .



DEPARTEMENTAL POLICYAND PROCEDURE					
DPP	POLICYNUMBER:	UMBER: BGH-PT-024 APPLIESTO: PHYSIOT		ALL PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT STAFF	
Version 2	TITLE: USING CRUTCHES AFTER HIP SURGERY استخدام العكازات بعد عملية جراحة الورك				
DATE OF ISSUE:		DUE FOR REVIEW:	EFFECTIVE DATE:	NUMBER OF PAGES:	
	01 JAN 2020	01 JAN 2023	15 JAN 2020	٣ من ٤	

5.2.2 To stand up; Instruct patient to inch himself to the front of the chair. Hold both crutches in the hand .On the good part or non-operated side. Then tell him to push himself up and stand on the good leg.

**5.3 STAIRS** 

5.3.1 To walk up and down the stairs with crutches, patient needs to be both strong and flexible.

5.3.1.1 Facing the stairway, instruct patient to hold the handrail with one hand and tuck both—crutches under armpit on the other side. When going up, lead with the good side, keeping the injured side raised behind the patient. When going down, tell patient to hold injured foot in front and hop down each stair on the good foot.

٥,٢,٢ – للوقوف؛ اطلب من المريض أن يضع نفسه في مقدمة الكرسي. ممسكاً العكازين في اليد للجانب السليم . ثم أخبره أن يدفع نفسه للأعلى .ويقف على ساقه السليمة

۵٫۳ – السلالم

٥,٣,١ – للمشي لأعلى ولأسفل الدرج مع العكازات ، .يجب أن يكون المريض قويًا ومرنًا

0,۳,۱٫۱ – صعود الدرج ، اطلب من المريض أن يمسك الدرابزين بيد واحدة ثم يوضع العكازين تحت الإبط على الدرابزين بيد واحدة ثم يوضع العكازين تحت الإبط على الجانب الآخر . عند الصعود ، اخبر المريض بالاعتماد على الجانب السليم ، مع إبقاء الجانب المصاب مرفوعًا خلف المريض. عند النزول ، أخبر المريض أن يجعل الجانب المصاب .في المقدمة وينزل بالقدم السليمه .

6. MATERIALS, EQUIPMENT & FORMS	المواد والمعدات والنماذج
Crutches	العكازات



DEPARTEMENTAL POLICYAND PROCEDURE					
DPP	POLICYNUMBER:	BGH-PT-024 APPLIESTO: PHYSIO		ALL PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT STAFF	
Version 2 TITLE: <b>USING CRUTCHES AFTER HIP SURGERY</b> استخدام العكازات بعد عملية جراحة الورك					
DATE OF ISSUE: DUE FOR REVIEW:		EFFECTIVE DATE:	NUMBER OF PAGES:		
	01 JAN 2020	01 JAN 2023	15 JAN 2020	٤ مـن ٤	

7. REFERENCES	المراجع	
7.1 www.medcare.com	www.medcare.com <b>V,I</b>	
7.2 Med Terms Medical Dictionary	٧,٢ قاموس المصطلحات الطبية ميد	

### الاعتماد APPROVAL

APPROVAL	NAMES	POSITION	SIGNATUER	DATE
Prepared by	Mr. Yahya Hudess	Quality & Patient safety coordinator		
Review by	Mr. Ramzi Mohsen Moraya	Physio Therapy And Rehabitiation ,Supervisor		
Concurred By	Dr. Amit Tyagi	Policy and Procedure Committee Chairman		
Concurred by	Specialist/ Moosa Moharag	Quality & Patient Safety Director		
Approved By	Dr. Rami Abu Aishah	Medical Director		
	Mr. Essa Abdulla Jafari	Hospital Director		